

KAPITTEL 59

**TEKSTILSTOFF MED IMPREGNERING, OVERDRAG, BELEGG
ELLER LAMINERT; TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM EGNER
SEG TIL INDUSTRIELT BRUK**

**59.01 TEKSTILSTOFF OVERTRUKKET MED NATURLIGE GUMMIER ELLER
STIVELSESHOLDIGE STOFFER, AV DET SLAG SOM BRUKES TIL
FREMSTILLING AV BOKPERMER ELLER LIKNENDE; KALKERLERRET;
PREPARERT MALERLERRET; "RULLEBOOK" OG LIKNENDE STIVET
TEKSTILSTOFF AV DET SLAG SOM BRUKES TIL FREMSTILLING AV HATTER.**

1. Tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller liknende.

Slike varer har i alminnelighet vanlig lerretsbinding og fremstilles som regel av bomull, lin eller syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, tykt overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige stoffer. De brukes til bokpermer, etuier, esker, futtaler til briller eller spisebestikk, slirer til kniver, etc.

De kan være ubleikte, bleikte, fargede eller trykte, og er ofte mønsterpresset, preget, narvet eller bearbeidd på annen måte.

Tekstilstoff til liknende bruk, impregnert eller overtrukket med plast (for eksempel imitert lær), er **unntatt (posisjon 59.03)**.

2. Kalkerlerret.

Dette er en tynn, tettvevd vare, i alminnelighet av bomull eller lin, som er behandlet (for eksempel med en oppløsning av naturlig harpiks) for å få en jevn, glatt overflate og for å gjøre den mer eller mindre gjennomsiktig, og anvendelig til kalkering for arkitekter, tegnere etc.

3. Preparert malerlerret.

Preparert malerlerret består i alminnelighet av lin, hamp eller bomull, appretert og deretter overstrøket på en side med en blanding av linolje og andre stoffer (for eksempel sinkoksid). Denne vare forekommer i alminnelighet i bestemte størrelser for å strekkes på en spennramme, men klassifiseres under denne posisjonen selv om den har et underlag av tre eller papp.

4. "Rullebook" og liknende stivet tekstilstoff av det slag som brukes til fremstilling av hatter.

Dette er stivede tekstilstoffer fremstilt ved å impregnere lette, åpne tekstilstoffer med klebemidler og fyllstoffer (for eksempel med lim eller stivelsesholdige stoffer blandet med kaolin). Visse typer "rullebook" og liknende tekstilstoffer er fremstilt ved å klebe sammen to slike stivede tekstilstoffer. Disse tekstilstoffer brukes hovedsakelig til fremstilling av underformer for hodeplagg som hører under posisjon 65.07.

Tekstilstoffer til liknende bruk, impregnert eller overtrukket med plast, er **unntatt (posisjon 59.03)**.

Posisjonen **omfatter ikke** varer under punktene 1, 2 og 4 ovenfor når de er forarbeidd som definert i punkt II i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI.

59.02 KORDVEV FOR DEKK AV HØYSTYRKEGARN AV NYLON ELLER ANDRE POLYAMIDER, POLYESTERE ELLER VISKOSERAYON.

Denne posisjonen omfatter kordvev for dekk, også dyppet i eller impregnert med gummi eller plast.

Disse tekstilstoffer brukes til fremstilling av dekk og består av en varp av parallelle filamentgarn som med bestemte avstander holdes på plass av veftgarn. Varpen består alltid av høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskoserayon, mens veften som er anbrakt med store mellomrom og bare bestemt til å holde varpen på plass, kan bestå av annet garn. For beskrivelse av høystyrkegarn, se note 6 til avsnitt XI.

Posisjonen **omfatter ikke** andre vevde tekstilstoffer til bruk i fremstillingen av dekk og heller ikke tekstilstoffer av garn som ikke oppfyller betingelsene i note 6 til avsnitt XI (**kapittel 54** eller **posisjon 59.03** eller **59.06** etter sin beskaffenhet).

59.03 TEKSTILSTOFF IMPREGNERT, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERT MED PLAST, UNNTATT TEKSTILSTOFF SOM HØRER UNDER POSISJON 59.02.

Denne posisjonen omfatter tekstilstoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast (for eksempel poly(vinylklorid)).

Slike produkter klassifiseres under denne posisjonen uansett vekten pr. m² og uansett plastmaterialets beskaffenhet (kompakt eller porøs), **forutsatt** at:

1. impregnering, overdrag eller belegg er synlig med det blotte øye og ikke bare er synlig som en forandring av fargen.

Tekstilstoff hvor impregnering, overdrag eller belegg ikke er synlig med det blotte øye eller bare er synlig som en forandring av fargen, hører i alminnelighet under **kapitlene 50 til 55, 58 eller 60**. Eksempler på slike stoffer er de som er impregnert utelukkende for å gjøre dem krøllfrie, møllsikre, krympefrie eller vanntette (for eksempel vanntett gabardin og poplin). Tekstilstoff som er delvis overtrukket eller delvis belagt med plast, og som derved har fått et mønstret utseende, blir også å klassifisere under kapitlene **50 - 55, 58 eller 60**.

2. produktene ikke er stive, dvs. at de uten å briste kan bøyes for hånd rundt en sylinder med diameter 7 mm ved en temperatur mellom 15 °C og 30 °C.

3. tekstilstoffet ikke er fullstendig omgitt av eller overtrukket eller belagt på begge sider med plast.

Produkter som ikke oppfyller betingelsene i punkt 2 eller 3 ovenfor, hører i alminnelighet under **kapittel 39**. Tekstilstoff som er overtrukket eller belagt på begge sider med plast hvor overdrag eller belegg ikke er synlig med det blotte øye eller er synlig bare som en forandring av fargen, hører i alminnelighet under **kapitlene 50 til 55, 58 eller 60**. Med unntak av tekstilstoffer som hører under posisjon 58.11, klassifiseres også plater, duk eller bånd av celleplast i forbindelse med tekstilstoff, der tekstilstoffet bare tjener til forsterkning, under **kapittel 39** (se de alminnelige bestemmelser til kapittel 39, nest siste avsnitt under punktet om ”**Kombinasjoner av plast og tekstilvarer**”).

De laminerte tekstilstoffer under denne posisjonen må ikke forveksles med tekstilstoffer som består av flere lag som bare er sammenklebet ved hjelp av plast. I et tverrsnitt av slike tekstilstoffer vil ikke platen være synlig, og de hører i alminnelighet under **kapitlene 50 til 55**.

I mange tekstilstoffer under denne posisjonen vil platen, som vanligvis er farget, danne et overflatebelegg som kan være glatt eller preget for å etterlikne for eksempel narvsiden i lær (”leathercloth”).

Denne posisjonen omfatter også dyppede tekstilstoffer (**unntatt** de som hører under **posisjon 59.02**), som er impregnert for å forbedre adhesjonen med gummi, og tekstilstoffer som er flekkvis belagt ved sprøyting, med synlige partikler av termoplast slik at tekstilstoffet kan klebes til andre stoffer eller materialer ved hjelp av varme og trykk.

Posisjonen omfatter også tekstilstoff fremstilt av garn, strimler eller liknende, som er impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med plast og hører under posisjon 56.04.

Tekstilstoffer under denne posisjonen brukes til en rekke formål, for eksempel til møbeltrekk, til fremstilling av håndvesker og reiseeffekter, klær, tøfler, leketøy etc., til bokbinding, som klebebånd, til fremstilling av elektrisk utstyr etc.

59

Posisjonen omfatter heller ikke:

- a. Tekstilprodukter som hører under **posisjon 58.11**.
- b. Tekstilstoff overtrukket eller belagt med plast til bruk som golvbelegg (**posisjon 59.04**).
- c. Tekstilstoff impregnert eller belagt og som har karakter av tapet (**posisjon 59.05**).
- d. Tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast og forarbeidd som beskrevet i punkt II i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI.

59.04 LINOLEUM, OGSÅ TILSKÅRET; GOLVBELEGG SOM BESTÅR AV TEKSTILBUNN MED BELEGG, OGSÅ TILSKÅRET.

1. Linoleum.

Linoleum består av en tekstilbunn (i alminnelighet av jute, men også av bomull etc.), belagt på den ene side med en fast masse (linoleumsmasse), som består av oksidert linolje, harpiks, naturgummi og fyllstoffer (som regel malt kork, men også sagmugg eller tremel). Massen er dessuten i de fleste tilfeller tilsatt fargestoffer. Linoleum kan være umønstret eller mønstret. I sistnevnte tilfelle kan mønsteret være trykt eller, når det gjelder parkettlinoleum, dannet ved bruk av forskjellig fargede masser.

Når massen fremstilles av malt kork uten tilsetning av fargestoff, vil det ferdige produkt nærmest fremtre som en korkvare. Slike varer må derfor ikke forveksles med golvbelegg av presset kork på tekstilunderlag eller andre varer som hører under **posisjon 45.04**. Sistnevnte varer er ikke belagt med den ovennevnte linoleumsmasse og er i alminnelighet grovere og mindre bøyelige.

Linoleum fremstilles i forskjellige tykkelser og brukes til golvbelegg og dessuten til bekledning på vegger, hyller etc.

Posisjonen omfatter også tekstilstoffer, hovedsakelig vevnader av bomull, med belegg av linoleumsmasse uten tilsetning av fargestoffer. Disse varer, som likner kork, brukes til fremstilling av innleggssåler for fottøy.

2. Golvbelegg som består av tekstilbunn med belegg.

Slike golvbelegg er temmelig stive, slitesterke og består av en tekstilbunn (herunder filt) med et belegg på den ene siden som helt dekker bunnstoffet. Belegget er i alminnelighet en blanding av olje og kritt som males etter påleggingen. Det kan også bestå av et tykt lag med plast (for eksempel poly(vinylklorid)), eller simpelthen bare av flere strøk maling, direkte påført tekstilunderlaget.

I mange tilfeller blir varer under denne posisjonen også belagt på baksiden for å forsterke dem. De klassifiseres fortsatt under denne posisjonen enten de foreligger i ruller av ubestemt lengde eller er ferdig tilskåret.

Posisjonen **omfatter ikke** linoleum og golvbelegg i form av plater uten underlag, som klassifiseres etter sin beskaffenhet (**kapitlene 39, 40, 45** etc.).

Unntatt fra denne posisjonen er også innleggssåler (**posisjon 64.06**).

59.05 TEKSTILTAPETER.

Denne posisjonen omfatter tekstiltapeter som oppfyller betingelsene i note 3 til kapittel 59, dvs. produkter i ruller med bredde minst 45 cm, av det slag som er egnet til dekorering av vegger eller tak, og som består av en tekstiloverflate festet til et underlag av et hvilket som helst materiale (for eksempel papir), eller som er blitt behandlet på baksiden (impregnert eller overtrukket slik at de kan klistres opp).

Posisjonen omfatter:

1. Parallellagte garn, vevnader, filt, trikoterte stoffer (herunder stoffer forsynt med kjedesting), festet til et underlag av et hvilket som helst materiale.
2. Parallellagte garn, vevnader eller blonder og kniplinger på et tynt lag av plast, festet til et underlag av et hvilket som helst materiale.
3. Parallellagte garn (overflaten), festet med kjedesting til en tynn fiberduk (mellomlaget) og limt på et underlag av et hvilket som helst materiale.
4. Et lag tekstilfibrer (overflaten) holdt sammen ved hjelp av kjedesting, med rader av garn lagt over hverandre (mellomlag) og limt på et underlag av et hvilket som helst materiale.
5. Fiberduk, som på overflaten er belagt med tekstilfnugg (imitert, semsket skinn), og limt på et underlag av et hvilket som helst materiale.
6. Vevnader som er dekorert med håndmalte mønstre og festet til et underlag av et hvilket som helst materiale.

Tekstiloverflaten på tapeter under denne posisjonen, kan være farget, trykt eller dekorert på annen måte, og der hvor det finnes et underlag, kan den **helt eller delvis** dekke underlaget.

Posisjonen omfatter ikke:

- a. Tapeter av plast som definert i note 9 til kapittel 39 (**posisjon 39.18**).
- b. Tapeter som består av papir eller plastbelagt papir, direkte overflatedekorert med tekstilfnugg eller -støv (**posisjon 48.14**).
- c. Vevnader som er belagt med tekstilfnugg, også utstyrt med et ekstra underlag eller impregnert eller overtrukket slik at de kan klistres opp (**posisjon 59.07**).

59.06 GUMMIERT TEKSTILSTOFF, UNNTATT TEKSTILSTOFF SOM HØRER UNDER POSISJON 59.02.

Denne posisjonen omfatter:

A. Tekstilstoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med gummi, herunder dyppede stoffer (**unntatt** tekstilstoff som hører under **posisjon 59.02**):

1. med vekt høyst 1500 gram pr. m², uten hensyn til mengdeforholdet mellom tekstilmateriale og gummi; eller
2. med vekt over 1500 gram pr. m², og som inneholder mer enn 50 vektprosent tekstilmateriale.

Disse gummierte stoffer brukes hovedsakelig til fremstilling av vanntette klær, spesielle klær til beskyttelse mot bestråling, pneumatiske artikler, campingutstyr, sanitærartikler etc.

Visse typer møbelstoffer som har et tynt belegg av gummilateks på den ene side, er ikke nødvendigvis vanntette, men hører likevel under denne posisjonen.

Varer under denne posisjonen må ikke forveksles med varer som består av flere lag tekstilstoff sammenklebet med gummilim, for eksempel slike som brukes til karosseriarbeider eller til fottøy. I et tverrsnitt av slike varer vil ikke gummien være synlig, og de hører i alminnelighet under **kapitlene 50 til 55**.

B. Tekstilstoff fremstilt av garn, strimler eller liknende, som er impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi og hører under posisjon 56.04.

C. Stoffer uten veft, som består av parallellagte tekstilgarn, sammenklebet eller kalandrert med gummi, uansett vekt pr. m². Disse varer brukes til fremstilling av dekk, gummislang, drivreimer eller transportbånd, etc.

D. Klebebånd, herunder isolasjonsbånd, hvor underlaget er av tekstilstoff, også gummiert på forhånd, og klebemidlet er av gummi.

Posisjonen omfatter ikke:

- a. Klebebånd, impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer, eller i former eller pakninger for detaljalg, til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk (**posisjon 30.05**).
- b. Gummierte stoffer som er omhandlet i foranstående punkt A 2, men som ikke inneholder mer enn 50 vektprosent tekstilmateriale (**posisjon 40.05** eller **40.08**).
- c. Plater, duk og bånd av tekstilstoff i forbindelse med cellegummi, hvor tekstilstoffet bare tjener som forsterkning (**posisjon 40.08**).
- d. Drivreimer eller transportbånd som vanligvis består av en stamme av flere lag tekstilstoff (også gummierte), belagt med vulkanisert gummi (**posisjon 40.10**).
- e. Golvtepper, linoleum og annet golvbelegg med gummibelegg på undersiden for at de skal være mykere og ligge stødigere på golvet (**kapittel 57** eller **posisjon 59.04** etter sin beskaffenhet).
- f. Tekstilprodukter som hører under **posisjon 58.11**.

- g. Tekstilstoffer (også fôret med filt) som består av flere lag stoff holdt sammen ved hjelp av gummi og vulkanisert under trykk, av det slag som brukes til fremstilling av kardebeslag, duk til trykkeri-maskiner (dekler) eller liknende varer til teknisk bruk, herunder bånd av fløyel, impregnert med gummi, til belegg på vevespindler, og som hører under **posisjon 59.11**.
- h. Gummierte stoffer forarbeidd som beskrevet i punkt II i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI (i alminnelighet **kapitlene 61 til 63**).

59.07 TEKSTILSTOFF SOM ER IMPREGNERT, OVERTRUKKET ELLER BELAGT PÅ ANNEN MÅTE; MALTE TEATERKULISSER, ATELIERBAKTEPPER ELLER LIKNENDE, AV TEKSTILVEVNAD.

I. TEKSTILSTOFF SOM ER IMPREGNERT, OVERTRUKKET ELLER BELAGT PÅ ANNEN MÅTE.

Denne gruppen omfatter tekstilstoff (unntatt stoffer som hører under posisjonene 59.01 til 59.06), impregnert, overtrukket eller belagt, forutsatt at impregnering, overdrag eller belegg er synlig med det blotte øye og ikke bare er synlig som en forandring av fargen.

Tekstilstoff hvor impregnering, overdrag eller belegg ikke er synlig, eller bare er synlig som en forandring av fargen, og tekstilstoff med vanlig appretur på basis av stivelsesholdige produkter eller liknende, er unntatt (se note 5 til dette kapitlet). Slike varer føres i alminnelighet under kapitlene 50 til 55, 58 eller 60, og omfatter stoffer som enten er impregnert med lim, stivelse eller liknende appretur (for eksempel organdi- og musselinvevnader), eller som bare er impregnert for å gjøre dem krøllfrie, møllsikre, krympefrie eller vanntette (for eksempel vanntett gabardin eller poplin).

Stoffer som hører under denne posisjonen, omfatter:

- A. Stoffer overtrukket med tjære, asfalt og liknende, av det slag som brukes til fremstilling av presenninger eller emballasjemateriale.
- B. Stoffer overtrukket med voks.
- C. Tynne stoffer overtrukket eller impregnert med et preparat fremstilt på basis av naturlig harpiks og kamfer eller gjort vanntette ved impregnering eller overdrag med olje (av og til kalt "taffetas cirés").
- D. Andre tekstilstoffer overtrukket eller impregnert med olje eller preparater på basis av tørrende olje.

Denne gruppe omfatter voksdruk som er et tekstilstoff, i alminnelighet av bomull eller lin, belagt på den ene eller begge sider med en masse som vesentlig består av en blanding av oksidert linolje, fyll- og fargestoffer.

Den omfatter også emballasjematerialer som er sterke, grove stoffer av hamp, jute, bomull, lin eller syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer. Disse er gjort vanntette med et tykt overdrag av tørrende olje som er tilsatt kjønnerøk.

- E. Stoffer overtrukket med silikater for å gjøre dem brannsikre (for eksempel til fremstilling av brannsikre filmreter).
- F. Stoffer fullstendig overtrukket med et ensfarget lag av maling eller metallpulver.
- G. Stoffer som er belagt med lim (gummilim eller annet lim), plast, gummi eller andre materialer og siden påsprøytet et tynt lag av annet materiale, for eksempel:
 1. Tekstilstøv eller -fnugg for å imitere semsket skinn. (Stoffer fremstilt på liknende måte, men med lengre tekstilfibrer, omfattes ikke av denne posisjonen hvis de har karakter av kunstig pelsskinn under posisjon 43.04.) Stoffer som er belagt med tekstilstøv eller -fnugg for å imitere luv (for eksempel kordfløyel), blir å føre under denne posisjonen.
 2. Pulverisert kork (for eksempel til veggbekledning).
 3. Pulverisert eller granulert glass (for eksempel mikrosfærer til kinolerret).
 4. Pulverisert glimmer.

H. Stoffer impregnert med tetningsmiddel basert på vaselin eller med andre tetningsmidler, og som brukes til tetting av glass, til å gjøre tak vanntette, reparere takrenner, etc.

Posisjonen **omfatter ikke** mønstrede stoffer hvor mønsteret er fremkommet ved maling eller ved et belegg (for eksempel av tekstilstøv - se note 5 til dette kapitlet) (i alminnelighet **posisjon 59.05** eller **kapitlene 50 til 55, 58** eller **60**).

Posisjonen omfatter heller ikke:

- a. Oljet silke og liknende oljede stoffer som foreligger i former eller pakninger for detaljsalg til medisinsk, kirurgisk eller veterinær bruk; plastre og forbindingsmateriell impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer; gipsbind som foreligger i former eller pakninger for detaljsalg (**posisjon 30.05**).
- b. Tekstilstoffer sensitive for lys eller annen bestråling (**posisjonene 37.01 til 37.04**).
- c. Finert tre på underlag av tekstilstoff (**posisjon 44.08**).
- d. Stoffer impregnert, overtrukket eller belagt og forarbeidd som beskrevet i punkt II i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI.
- e. Preparert malerlerret (**posisjon 59.01**).
- f. Linoleum og andre varer som hører under **posisjon 59.04**.
- g. Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn på underlag av tekstilstoff (**posisjon 68.05**).
- h. Taktekkingsmateriale med en kjerne av tekstilstoff fullstendig omgitt av eller belagt på begge sider med et lag asfalt eller liknende materiale (**posisjon 68.07**).
- ij. Folie av metall på underlag av tekstilstoff (**vanligvis avsnitt XIV** eller **XV**).

II. MALTE TEATERKULISSER, ATELIERBAKTEPPER ELLER LIKNENDE, AV TEKSTILVEVNAD.

Denne gruppen omfatter lerretsvevnader eller liknende tekstilmateriale malt med interiør- eller eksteriørscener, eller andre dekorasjoner av det slag som brukes til teaterkulisser eller atelierbaktepper i foto- eller filmstudioer etc. Slike varer kan være tilskåret, i ruller eller montert på rammer av tre eller metall etc.

59.08 VEKER AV VEVDE, FLETTEDE ELLER STRIKKEDE TEKSTILMATERIALER, TIL LAMPER, OVNER, TENNERE, LYS ELLER LIKNENDE; GASSGLØDENETT OG RUNDSTRIKKEDE VARER TIL FREMSTILLING AV SLIKE, OGSÅ IMPREGNERTE.

A. Veker.

Veker som omfattes av denne posisjonen, er flate, runde eller rørformede tekstilstoffer, i alminnelighet av bomull, og de er enten vevde, flettede eller strikkede. De varierer i form og størrelse, fra de som anvendes som veker til lys eller tennere, og til større typer som anvendes til oljelamper, ovner og liknende.

De føres under denne posisjonen også når de er ferdig avpasset eller forsynt med metalltråd eller -beslag for å lette innsettingen.

Posisjonen omfatter ikke:

- a. Vokstapler (oppkveilet voksløys) (**posisjon 34.06**).
- b. Sikkerhetslunter og detonerende lunter (**posisjon 36.03**).
- c. Veker fremstilt ved enkel snoing eller dublering av tekstilgarn, hyssing, snører etc. Slike veker klassifiseres som garn under **kapitlene 50 til 55**, eller som hyssing, snører etc. under **posisjon 56.07**.
- d. Veker av glassfibrer (**posisjon 70.19**).

B. Rundstrikkede varer til fremstilling av gassglødenett.

Gassglødenett er en tett, rundstrikket og smal vare, i alminnelighet av rami, bomull eller viskose-rayon, og klassifiseres under denne posisjonen enten det er uimpregnert eller impregnert med kjemikalier (særlig toriumnitrat eller ceriumnitrat).

C. Gassglødenett.

Gassglødenett som klassifiseres her, kan være halvfabrikater (for eksempel korte sylindere eller poser av tekstilstoff, også impregnert med de kjemikalier som er nevnt under B ovenfor), eller helt ferdige varer, dvs. avbrent for å fjerne tekstilstoffet og omdanne nitratene til oksider. Den avbrente vare har form som den opprinnelige vare og impregneres med kolloidium for å gjøre den mer holdbar under lagringen. Gassglødenett klassifiseres her også når de inneholder asbesttråd eller er forsynt med holdere.

59.09 SLANGER OG LIKNENDE VARER AV TEKSTILMATERIALE, OGSÅ MED FÔRING, ARMERING ELLER TILBEHØR AV ANDRE MATERIALER.

Denne posisjonen omfatter slanger, for eksempel brannslanger og liknende slanger av tekstilmateriale av det slag som brukes til væsker. De består i alminnelighet av kraftige, tettvevde stoffer av bomull, lin, hamp eller syntetiske eller kunstige tekstilfibrer som er rundvevd eller sydd, og kan være overtrukket eller impregnert med olje, tjære eller kjemiske preparater.

Slike varer klassifiseres også under denne posisjonen når de er belagt med gummi eller plast på innsiden, armert med metall (for eksempel med en spiral av metalltråd), eller forsynt med utstyr av annet materiale enn tekstil, for eksempel slangekoplinger (fittings), munnstykker etc.

Slanger og rør av vulkanisert gummi, innvendig forsterket med tekstilmateriale, eller med et utvendig hylster av tynt stoff, skal klassifiseres under **posisjon 40.09**.

59.10 DRIVREIMER OG TRANSPORTBÅND AV TEKSTILMATERIALE, OGSÅ IMPREGNERT, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERT MED PLAST, ELLER FORSTERKET MED METALL ELLER ANNET MATERIALE.

Disse drivreimer og transportbånd brukes til kraftoverføring eller til transport av varer. De blir i alminnelighet fremstilt ved veving eller fletting av garn av ull, bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, etc. De forekommer i forskjellige bredder og kan bestå av to eller flere lag av slike materialer, vevd eller sammenholdt på annen måte. Av og til kan slike varer være vevd med korte løkker på overflaten eller være forsterket i kantene. De kan også være impregnert med linolje, tretjære etc., og kan være belagt med ferniss, mønje etc. for å motstå virkningen av vær og vind, syredamper etc.

Posisjonen omfatter også drivreimer og transportbånd som er vevd av syntetiske fibrer, særlig polyamider, og overtrukket, belagt eller laminert med plast.

De kan også være forsterket med strimler eller tråder av metall eller lær.

I henhold til note 6 til dette kapitlet, er drivreimer og transportbånd som metervare eller avpassede lengder, av tykkelse under 3 mm, **unntatt** fra dette kapitlet. De klassifiseres fortsatt under **kapitlene 50 til 55**, som bånd (**posisjon 58.06**), som fletninger (**posisjon 58.08**), etc. Drivreimer og transportbånd (i avpassede lengder med sammenføyde ender eller påsatt reimforbindere for sammenføyning), klassifiseres under denne posisjonen uansett materialets tykkelse.

Posisjonen omfatter også drivreimer fremstilt av liner eller tau av tekstilmateriale og ferdige til bruk. De kan enten være endeløse eller med sammenføyde ender.

Posisjonen omfatter heller ikke:

- a. Drivreimer og transportbånd som foreligger sammen med de maskiner eller apparater de tilhører, selv om de ikke er montert (klassifiseres sammen med de respektive maskiner eller apparater, for eksempel **avsnitt XVI**).
- b. Drivreimer og transportbånd av tekstilstoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med gummi, eller som er fremstilt av tekstilgarn eller -snor som er impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi (**posisjon 40.10**, se note 6 b til dette kapitlet).

59.11 TEKSTILVARER TIL TEKNISK BRUK, SOM SPESIFISERT I NOTE 7 TIL DETTE KAPITLET (+).

Tekstilvarer som hører under denne posisjonen, har spesielle kjennetegn som viser at de skal brukes i forskjellige typer maskiner, apparater, utstyr eller instrumenter eller som verktøy eller deler til verktøy.

Posisjonen omfatter særlig de tekstilvarer som ikke hører under andre posisjoner og er henvist til posisjon 59.11 ved spesielle bestemmelser i tolltariffen (for eksempel note 1.e til avsnitt XVI). Det gjøres imidlertid oppmerksom på at visse tekstilvarer og tilbehør til varer under avsnitt XVII, for eksempel sikkerhetsbelter, tilpasset, innvendig bekledd og isolerende materiale for bilkarosserier (**posisjon 87.08**) og golvtepper til motorkjøretøyer (**kapittel 57**), ikke klassifiseres under denne posisjonen.

A. TEKSTILSTOFF OG ANDRE TEKSTILPRODUKTER TIL TEKNISK BRUK, SOM METERVARE, SKÅRET I LENGDER ELLER BARE SKÅRET I REKTANGULÆR ELLER KVADRATISK FORM.

Forutsatt at de ikke har karakter av produkter som hører under **posisjonene 59.08 til 59.10**, klassifiseres disse varene under denne posisjonen (og **ikke** under andre posisjoner i avsnitt XI), enten de foreligger som metervare, skåret i lengder eller bare skåret i rektangulær eller kvadratisk form.

Denne gruppen omfatter **bare** tekstilstoff og andre tekstilprodukter som definert i note 7.a til dette kapitlet og oppført i punktene 1 - 6 nedenfor.

1. Tekstilstoff, filt og vevnader fôret med filt, som er overtrukket, belagt eller laminert med gummi, lær eller annet materiale (for eksempel plast), av det slag som brukes til fremstilling av kardebeslag, samt liknende stoffer av det slag som nyttes til annen teknisk bruk, herunder bånd av fløyel, impregnert med gummi, til belegg på vevespindler.
2. Sikteduk er "åpne" (gjennomsiktige) vevnader (for eksempel i slyngbinding eller toskaftbinding), med masker som er nøyaktig like i størrelse og form (vanligvis kvadratiske), og som ikke deformeres ved bruk. Sikteduk brukes hovedsakelig til sikting (av for eksempel mel, slipepulver, plastpulver, dyrefôr etc.), til filtrering eller til silketrykk. Sikteduk er i alminnelighet fremstilt av sterkt tvunnet, ikke avkokt silkegarn, eller av garn av syntetiske filamenter.
3. Presseduk (for eksempel vevd eller nålet), også impregnert, av det slag som brukes i oljepresser eller liknende filtreringsanlegg (for eksempel i sukkerraffinerier eller bryggerier) og til rensing av gasser eller i liknende tekniske anordninger for oppsamling av støv i industrien. Posisjonen omfatter oljefiltrerduk, visse tykke, solide stoffer av ull eller andre dyrehår, og visse ubleikete stoffer av syntetiske fibrer (for eksempel nylon), som er tynnere enn de foregående, men er tettere vevd og har en karakteristisk stivhet. Posisjonen omfatter også liknende presseduk av menneskehår.
4. Flatvevde tekstilstoffer med dobbel eller flerdobbel varp eller veft, også filtete, med eller uten impregnering eller belegg, av det slag som brukes i maskiner eller til annen teknisk bruk.
5. Tekstilstoff forsterket med metall, av det slag som nyttes til teknisk bruk. Metalltråden (av rent metall eller av metalltråd spunnet eller omspunnet med tekstilgarn etc.) kan for eksempel være innarbeidet i varen under vevingen (spesielt i varpen) eller ført inn mellom lag av tekstilstoff.

Filt forsterket med metall er imidlertid **unntatt (posisjon 56.02)**.

6. Snorer, fletninger og liknende varer, av det slag som nyttes til i industrien som paknings- eller smøremateriale. Disse varer har i alminnelighet kvadratisk tverrsnitt, er belagt eller impregnert med fett, grafitt, talkum etc. og kan også være forsterket med metall. Snorer, fletninger etc. som ikke er belagt eller impregnert, føres også under denne posisjonen **forutsatt at** det tydelig fremgår at disse varer er bestemt til bruk i industrien som paknings- eller smøremateriale.

B. TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM NYTTES TIL TEKNISK BRUK.

Alle tekstilvarer av det slag som nyttes til teknisk bruk (**unntatt** de som hører under **posisjonene 59.08 til 59.10**), klassifiseres under denne posisjonen og **ikke** under andre posisjoner i avsnitt XI (se note 7.b til dette kapitlet), for eksempel:

1. Ferdige varer av stoffer nevnt under gruppe A ovenfor (tilskåret, sydd sammen etc.), for eksempel filterduk til oljepresser, satt sammen av flere stykker; sikteduk tilskåret og kantet med bånd eller forsynt med metallmaljer, eller duk montert på en ramme til bruk ved silketrykk.
2. Tekstilstoff og filt som er endeløs eller forsynt med forbindelsesutstyr, av det slag som brukes i papirmaskiner eller liknende maskiner (for eksempel for papirmasse eller asbestsement) (**unntatt** drivreimer og transportbånd som hører under **posisjon 59.10**).
3. Varer dannet av sammenknyttede spiraler av monofilamentgarn, og som kan anvendes på liknende måte som tekstilstoff og filt av det slag som brukes i papirmaskiner eller liknende maskiner som er omtalt i punkt 2 ovenfor.
4. Pakninger, underlagsskiver og membraner til pumper, motorer etc. (**unntatt** varer som hører under **posisjon 84.84**).
5. Skiver, valsetrekk og puter til skopussemaskiner og andre maskiner.
6. Filterposer til oljepresser.
7. Snorer (harnisksnorer) i avpassede lengder med knuter, løkker, maljer av metall eller glass, til jacquardvevstoler eller andre vevstoler.
8. Skytteldrivere (pickers) til vevstoler.
9. Poser til støvsugere, filterposer til luftrenseanlegg, oljefiltre til motorer, etc.

Tekstilvarer under denne posisjonen kan være utstyrt med tilbehør av annet materiale, **forutsatt at** varene ikke har mistet sin karakter av tekstilvarer.

o
o o

Kommentarer til underposisjon.

Underposisjon 5911.90 (varenumrene 59.11.9001, .9002 og .9009)

Varer dannet av sammenknyttede spiraler av monofilamentgarn, og som kan anvendes på liknende måte som tekstilstoff og filt av det slag som brukes i papirmaskiner eller liknende maskiner, blir å føre under denne underposisjon og ikke i underposisjon 5911.31 eller 5911.32.

